

GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Station *Attention*

Skapa iögonfallande kampanjer genom kombination av digitala ytor, vepor och folieringar på noggrant utvalda platser, med syfte att skapa uppmärksamhet för ert varumärke.

The Art of Outdoor®



OCEAN

GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (4 st)

The Art of Outdoor®



OCEAN

Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (4 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 3000 mm (dubbelsidig)


Material
Polyesterväv med blackout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.

Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material.
Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning







1

2

3

4



GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Takvepor Centralhallen (Gamla delen)

1500 × 3000 mm (12 st)

The Art of Outdoor®



OCEAN

Takvepor Centralhallen

1500 × 3000 mm (12 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 3000 mm (dubbelsidig)



Material
Polyesterväv med blackout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.

Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material.
Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning



GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Väggvepa Centralhuset

8070 × 2700 mm

The Art of Outdoor®



OCEAN

Väggvepa Centralhuset

8070 × 2700 mm

Format

Totalmått (inklusive färdig konfektion):
Avgörs av tryckeri beroende av materialval.
Yttermått aluminiumram: 8070 × 2700 mm

Material

T.ex. Samba, FairTex eller BannerTex
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.

Konfektion

Sydd gummilist runt om, 14 × 3 mm tjock.
Addera en flik i vepans övre högra hörn
för att kunna lösgöra tyget från ramen.


Övrigt

Undvik att placera logotyp eller text på de översta och
understa 100 mm.

Paketering/märkning

Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material.
Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.





Delivery

Deadlines

Artwork needs to be delivered to Ocean Outdoor no later than 14 business days prior to campaign launch. Any artwork delivered late is not guaranteed to run on time.

File delivery & enquiries

Delivery link: <https://oo-se.wetransfer.com/>

For questions regarding material, please do not hesitate to contact us at:
adops@oceanoutdoor.se

Naming

Please note that when sending in files, the file name must be clearly labeled with the advertiser, artwork, size and placement numbers.

Example of approved file name: advertiser_artwork_1500×3000mm_1