GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Station
Domination

Äg centralstationen med den ultimata kombinationen av Experience och Attention. Få besökare att verkligen uppmärksamma, uppleva och minnas ditt varumärke. Går inte att missa att det är ni som dominerar hela arenan.



The Art of Outdoor®

OCEAN

GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Folie i huvudentrén

(4 st)



Foliering vindfång Centralhallen (4 st)

Format
Se placeringsanvisning →
10 mm utfall med skärmärken. Varje original som separat tryckfil.


Material
Printad på folie med avtagbart adhesiv (kampanjfolie) med Rapid Air.

Konfektion
Ett matt laminat ska adderas för att undvika ”bländning” av spotlights.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen märks med plats och annonsör. Våderna märks med plats och numrering enl placeringsanvisning.

Placeringsanvisning



- Placera bilderna på motiven i de placeringsrutor som motsvarar önskad placering
- Montering sker nattetid då inga frågetecken kring placering får uppstå.
- Skicka ritningen till produktionsledare senast 10 dagar innan kampanjstart.
- Materialet ska vara på plats hos montören 1 vecka innan kampanjstart. Märk varje förpackning med annonsör, bild på motivet samt respektive placeringsnummer (1-4).

GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (10 st)



Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (10 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 3000 mm (dubbelsidig)


Material
Polyesterväv med blockout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.


Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning





GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Takvepor Centralhallen (Gamla delen)

1500 × 3000 mm (12 st)



Takvepor Centralhallen

1500 × 3000 mm (12 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 3000 mm (dubbelsidig)


Material
Polyesterväv med blockout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.


Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning





GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (5 st)



Takvepor Centralhuset

1500 × 3000 mm (5 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 3000 mm (dubbelsidig)


Material
Polyesterväv med blockout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.


Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning





GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Väggvepa Centralhuset

8070 × 2700 mm



Väggvepa Centralhuset
8070 × 2700 mm

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
Avgörs av tryckeri beroende av materialval.
Yttermått aluminiumram: 8070 × 2700 mm

Material
T.ex. Samba, FairTex eller BannerTex
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.

Konfektion
Sydd gummilist runt om, 14 × 3 mm tjock.
Addera en flik i vepans övre högra hörn
för att kunna lösgöra tyget från ramen.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material.
Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.



Delivery

Deadlines
Artwork needs to be delivered to Ocean Outdoor no later than 14 business days prior to campaign launch. Any artwork delivered late is not guaranteed to run on time.

File delivery & enquiries
Delivery link: **https://oo-se.wetransfer.com/**
High-resolution, print-ready PDF in CMYK. Keep all layers in a single file. The design should NOT include crop marks or bleed. For best results, save the file without an embedded color profile; if you must select one, choose ISO Coated V2. Convert all text/fonts into outlines (vector paths).
Color profile: Fogra39 for banners

Naming
Please note that when sending in files, the file name must be clearly labeled with the advertiser, artwork, size and placement numbers.
Example of approved file name: advertiser_artwork_1500×3000mm_1

For questions regarding material, please do not hesitate to contact us at: **labs@oceanoutdoor.se**