MALMÖ CENTRALSTATION

Station
Domination

Äg centralstationen med den ultimata kombinationen av Experience och Attention. Få besökare att verkligen uppmärksamma, uppleva och minnas ditt varumärke. Går inte att missa att det är ni som dominerar hela arenan.



MALMÖ CENTRALSTATION

Foliering Saluhallen in/ut





The Art of Outdoor®

Foliering Saluhallen in/ut

Format
Två dubbelsidiga folieringar.
Totalmått:
Mått inre dörrparti (dubbelsidig) se nr 1 ⟶
Mått yttre dörrparti (dubbelsidig) se nr 2 ⟶
10 mm utfall med skärmärken. Varje original som separat tryckfil.

Material
Printad på folie med avtagbart adhesiv (kampanjfolie) med Rapid Air.

Konfektion
Ett matt laminat ska adderas för att undvika ”bländning” av spotlights.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen märks med plats och annonsör. Våderna märks med plats och numrering enl placeringsanvisning och 1. För Inre dörrparti resp. 2. För Yttre dörrparti.


Placeringsanvisning




1 Inre dörrparti/indoor



2 Yttre dörrparti/outdoor





MALMÖ CENTRALSTATION

Foliering snurrdörrar

(18 st)







Foliering snurrdörrar mot Carlsgatan (6 st)

Format
6 st folieringar á 1400 × 1000 mm (en snurrdörr med tre dubbelsidiga glaspartier). 10 mm utfall med skärmärken. Varje original som separat tryckfil.


Material
Printad på folie med avtagbart adhesiv (kampanjfolie) med Rapid Air.


Konfektion
Ett matt laminat ska adderas för att undvika ”bländning” av spotlights.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen märks med plats och annonsör. Våderna märks med plats och numrering enl placeringsanvisning.

Placeringsanvisning





Foliering snurrdörrar mot Skeppsbron (6 st)

Format
6 st folieringar á 1290 × 1000 mm (en snurrdörr med tre dubbelsidiga glaspartier). 10 mm utfall med skärmärken. Varje original som separat tryckfil.


Material
Printad på folie med avtagbart adhesiv (kampanjfolie) med Rapid Air.


Konfektion
Ett matt laminat ska adderas för att undvika ”bländning” av spotlights.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen märks med plats och annonsör. Våderna märks med plats och numrering enl placeringsanvisning.

Placeringsanvisning





Foliering snurrdörrar mot taxizon (6 st)

Format
6 st folieringar á 1400 × 1000 mm (en snurrdörr med tre dubbelsidiga glaspartier). 10 mm utfall med skärmärken. Varje original som separat tryckfil.


Material
Printad på folie med avtagbart adhesiv (kampanjfolie) med Rapid Air.


Konfektion
Ett matt laminat ska adderas för att undvika ”bländning” av spotlights.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen märks med plats och annonsör. Våderna märks med plats och numrering enl placeringsanvisning.

Placeringsanvisning





MALMÖ CENTRALSTATION

Takvepor Glasgången

1500 × 1500 mm (8 st)



The Art of Outdoor®

OCEAN

Takvepor Glasgången

1500 × 1500 mm (8 st)

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
1500 × 1500 mm (dubbelsidig)


Material
Polyesterväv med blockout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.


Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Placeringsanvisning





MALMÖ CENTRALSTATION

Takvepa Glashallen

2500 × 4500 mm



Takvepa Glashallen

2500 × 4500 mm

Format
Totalmått (inklusive färdig konfektion):
2500 × 4500 mm (dubbelsidig)

Material
Polyesterväv med blockout, t.ex. PGM Softtex Duo.
Minst brandklass B1 enl. DIN 4102.

Konfektion
8,5 mm keder i överkant.
Blyband i underkant.

Övrigt
Undvik att placera logotyp eller text på de översta och understa 100 mm. Möjlighet att ha olika budskap på respektive sida.

Paketering/märkning
Rullad nerifrån och upp. Förpackad i skyddande material. Förpackningen måste märkas med annonsör och motiv.

Delivery

Deadlines
Artwork needs to be delivered to Ocean Outdoor no later than 14 business days prior to campaign launch. Any artwork delivered late is not guaranteed to run on time.

File delivery & enquiries
Delivery link: **https://oo-se.wetransfer.com/**
High-resolution, print-ready PDF in CMYK. Keep all layers in a single file. The design should NOT include crop marks or bleed. For best results, save the file without an embedded color profile; if you must select one, choose ISO Coated V2. Convert all text/fonts into outlines (vector paths).
Color profile: Fogra39 for banners

Naming
Please note that when sending in files, the file name must be clearly labeled with the advertiser, artwork, size and placement numbers.
Example of approved file name: advertiser_artwork_1500×3000mm_1

For questions regarding material, please do not hesitate to contact us at: **labs@oceanoutdoor.se**